



# MARIUS CHRISTENSEN OG SØNNER A/S

Ikast Vognmands- og Entreprenørforretning . Ikast Kloakservice . Midtjydsk Renovation . Sandgrave  
Nørregade 71-73 . 7430 Ikast . CVR-nr. 60342628 . Bank: Reg.nr. 7641 Kontonr. 2010159  
Telefon 97 15 11 22 . Telefax 97 25 16 60 . E-mail: mc@marius-christensen.dk . www. marius-christensen.dk

## Varedeklaration



Gyldig fra: 12. Maj 2011	Erstatter deklaration af: Ny
Leverandør: <b>MARIUS CHRISTENSEN &amp; SØNNER A/S</b> Nørregade 73 7430 Ikast Tlf: 97151122 Fax: 97251660 E-mail: mc@marius-christensen.dk - www.marius-christensen.dk	
Produktionssted: IKAST SANDGRAV, ISENVADVEJ 13 7430 Ikast	
Produktbetegnelse: <b>IKAST 0/2 MM OKKERSAND KL. E</b>	
Produktbeskrivelse: TØRHARPET SMELTEVANDSSAND	

Deklarerede værdier			
Egenskaber	Prøvningsmetode	Forventelig værdi	Variationsbånd
Humusindhold	EN 1744-1	Lysere	
Indhold af reaktive korn (pct.)	TI-B 52	0,2 %	≤ 1,0 %
Absorption (pct.)	EN 1097-6	0,3 %	0,0-0,7 %
Densitet (Mg/m <sup>3</sup> )	EN 1097-6	2,64 Mg/m <sup>3</sup>	2,61-2,67 Mg/m <sup>3</sup>
Kornstørrelsesfordeling (Tørsigtning) Gennemfald (pct.)	EN 933-1 GF 85 F <sub>3</sub> Sigte		
Nærmeste std.sigte > nominel maks. kornstørrelse	8 mm	100	100
Nominel maksimalkornstørrelse	4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm	99,8 98,2 93,8 79,5 35,0 9,3 1,5	97-100 94-99 89-95 73-85 29-42 4-13 0-6
Chloridindhold (pct.)Initialprøv	Quantab	<0,001%	
Ækvivalent alkaliindhold (pct.)	Beregning	0,0 %	
<b>Produktionsprøvning</b> Produktionsprøvning af afgrænsede bunker	Bunkestørrelse 4000 ton		Bunke 7

Leverandørerklæring: Marius Christensen & Sønner A/S erklærer hermed, at ovennævnte materiale er prøvet og opfylder krav i overensstemmelse med DS/EN 12620 anneks H. + DS 2426

Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling er baseret på prøvning uden forudgående udvaskning på 0,063 mm sigte.

Jeg erklærer at produktet er i overensstemmelse med EN 12620.

Bo Marius Christensen  
Direktør

Et firma i konstant bevægelse ...

grundlagt  
**1923**