



YDEEVNEDEKLARATION Nr. 1

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Varenummer: | 200 |
| 2. Identifikation: | Hvid sand 0/2 kl. E |
| 3. Byggevaarens tilsigtede anvendelse: | Tilslag til beton |
| 4. Fabrikantens navn og adresse: | Marius Christensen & Sønner A/S
Nørregade 71-73, 7430 Ikast |
| 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant: | Ikke relevant |
| 6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanden af byggevaarens ydeevne: | System 2+ |
| 7. Notificeret organ's opgave: | Dancert A/S – Id nr. 1073, har udført indledende samt kontinuerlig inspektion, overvågning og verifikation af effektiviteten af virksomhedens egen produktionskontrol.
Udstedt certifikat nr. 1073-CPR-G011-01 |
| 8. Teknisk vurdering af ydeevne: | Ikke relevant |
| 9. Deklareret ydeevne: | DS/EN 12620:2008 |
| Sortering, kategori: | GF85 |
| Korndensitet (kg/m ³): | 2650 |
| Indhold af finstof: | f3 |
| Chloridindhold (%): | ≤ 0,005% |
| Max. Ækvivalent alkaliindhold (%): | ≤ 0,005% |
| Humus: | Lysere |
| Vandabsorption (%): | 0,1 |
| 10. Ydeevnen for den byggevaare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. | |

Februar 2018, Ikast

Underskrevet for og på vegne af producenten af:


Bo Marius Christensen, direktør