




## YDEEVNEDEKLARATION Nr. 2

- |   |   |
|---|---|
| 1. Varenummer:  | 208   |
| 2. Identifikation:  | Ikast 0/2 okkersand kl. E   |
| 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:   | Tilslag til beton   |
| 4. Fabrikantens navn og adresse:  | Marius Christensen & Sønner A/S<br>Nørregade 71-73, 7430 Ikast  |
| 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:   | Ikke relevant   |
| 6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne:  | System 2+   |
| 7. Notificeret organ's opgave:  | Dancert A/S – Id nr. 1073, har udført indledende samt kontinuerlig inspektion, overvågning og verifikation af effektiviteten af virksomhedens egen produktionskontrol.<br>Udstedt certifikat nr. 1073-CPR-G011-01 |
| 8. Teknisk vurdering af ydeevne:  | Ikke relevant   |
| 9. Deklareret ydeevne:  | DS/EN 12620:2008  |
| Sortering, kategori:  | GF85  |
| Korndensitet (kg/m <sup>3</sup> ):  | 2640  |
| Indhold af finstof:   | f3  |
| Chloridindhold (%):   | ≤ 0,001%  |
| Max. Ækvivalent alkaliindhold (%):  | 0,0%  |
| Humus:  | Lysere  |
| Vandabsorption (%):   | 0,3   |
| 10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.<br>Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. |   |

Januar 2021, Ikast

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

  
Jesper Nørskov, direktør